

K F E - 1 型クラフトエアーキャップ包装機

仕 様 書

設備仕様

1 . 主 仕 様

1 . 機 械 名 称	クラフトエアーキャップ包装機
2 . 型 式	K F E - 1 型
3 . 数 量	一式
4 . 概 要	一冊から数冊の書籍を、クラフトエアーキャップで全面 (4面シール)包装を行う装置である。
5 . 機 器 構 成	(1) 書籍押し込みプッシャー (2) 書籍押さえ板 (3) U型シ - ラ - (シール位置 : F L より 1 0 mm ^H 、カッター部含む) (4) 在荷検知センサー (5) 排出側コンベヤ (一次・二次) (6) クラフトエアーキャップ送り用ピンチローラー (上下) (7) クラフトエアーキャップロールセッティング部 (上下)
6 . 電 源	A C 2 0 0 V 5 0 / 6 0 H z 2 . 5 K V A
7 . 空 気 源	0 . 5 M P a 4 0 N l / m i n .
8 . 能 力	8 . 5 個 / 分
9 . 寸 法	1 5 0 0 (長) × 1 0 0 0 (巾) × 1 8 0 0 (高)
1 0 . 重 量	2 5 0 k g

2 . 包 装 仕 様

1 . 包 装 資 材	クラフトエアーキャップ
2 . 包 材 寸 法	(1) 紙管径 : 3 インチ (2) 外 径 : 6 0 0 (3) サイズ (A) 3 0 0 mm ^W × 4 2 M 巻 (B) 4 0 0 mm ^W × 4 2 M 巻
3 . 書 籍 通 過 間 口	M A X . 3 2 0 mm ^W × 3 0 0 mm ^L × 4 0 mm ^H
4 . 書 籍 寸 法	

(1) 包材サイズ 300mm^W × 4.2M 巻の場合

	X	X + 2Y	Y	Z
MIN.	100mm	-	5mm	80mm
MAX.	300mm	200mm	35mm	220mm

(2) 包材サイズ 400mm^W × 4.2M 巻の場合

	X	X + 2Y	Y	Z
MIN.	100mm	-	5mm	80mm
MAX.	300mm	300mm	35mm	220mm





